



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

**Территориальный отдел в городском округе Семёновский,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах**

606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул. 9-е Января, д.16-а
тел/факс (83162) 5-21-07, 5-32-89. E_mail: fy240@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе
Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах
(место выдачи предписания)

Мною, ИО начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Измайловой Татьяной Александровной,
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад "Рябинка" с. Чемашиха, ИНН 5219003450, ОГРН 1025200869110,
Нижегородская область, Краснобаковский м.о. с.Чемашиха, ул.Тимирязева, д.1.

(указать наименование государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего
или среднего общего образования, государственного и муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области здравоохранения,
социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг
по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг), ИНН,
ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Два окна в спальном комнате старые, не проводилась замена с момента постройки садика с 70
лет, открываются только форточки с трудом. Проведение чистки окон затруднено. Данные факты
указывают на нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 ч.1
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

2. Теневой навес на территории детского сада, установленный на игровой площадке, старый, в
аварийном состоянии, что создает угрозу здоровью детей. Данные факты указывают на нарушение
п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от
30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно ч.1 ст.28
Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». В дошкольных образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства. Теневой навес, установленный

на игровой площадке предназначен для профилактики заболеваний. Теневые навесы необходимы для детских садов по нескольким причинам: защищают от палящего солнца, когда ребенок, да и взрослый могут получить тепловой удар. В зависимости от климатической зоны, этот фактор может быть более или менее выражен. Защищают от влияния различных погодных условий (дождь, снег, ветер). Согласно таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021г., дети должны каждый день прогуливаться, проводя на свежем воздухе не менее 3-4 часов. И чтобы снизить зависимость от погодных условий строят теневые навесы. Удобство для работы воспитателей. Когда дети собраны в одном месте за ними легче следить, с другой стороны, теневые навесы могут служить местом для проведения различных мероприятий, игр. Теневые навесы для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) являются важным и необходимым элементом, который позволяет полноценно функционировать детскому саду.

3. Игровая зона на территории детского сада разделена от хозяйственной зоны ограждением, целостность которого нарушена и представляет собой опасность для детей. Данные факты указывают на нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 ч.1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В игровой комнате на полу лежит ковровое покрытие, которое не подлежит влажной уборке, т.к. нарушена целостность нижней части ковра. Данные факты указывают на нарушение п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Подходы и дорожки на территории детского сада имеют дефекты их покрытия. Данные факты указывают на нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Нарушено целостность покрытия пола и ступенек при входе в детский сад, что создает угрозу здоровья детей. Данные факты указывают на нарушение п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022г. N336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Рябинка"с. Чемашиха, ИНН 5219003450, ОГРН 1025200869110, Нижегородская область, Краснобаковский м.о. с. Чемашиха, ул. Тимирязева, д.1.

(указать наименование государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования, государственного и муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в области здравоохранения, социального обслуживания детей, общественного питания детей (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг), ИНН, ОГРН)

1. Заменить два окна в спальном комнате в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 ч.1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Заменить или провести капитальный ремонт теневого навеса на территории детского сада, установленный на игровой площадке в соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Восстановить целостность ограждения ,разделяющего игровую зону от хозяйственной зоны в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.28 ч.1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В игровой комнате заменить ковровое покрытие в соответствии с п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Провести ремонт дорожек на территории детского сада в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Восстановить целостность покрытия пола и ступенек при входе в детский сад, в соответствии с п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинка"с. Чемашиха, ИНН 5219003450, ОГРН 1025200869110. (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ (по нарушениям, не связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности) или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (по нарушениям, связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности).

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ИО начальника
территориального отдела


Т.А. Измайлова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и
фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2024г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: chemashysha@mail.ru

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166474

Владелец Кузнецова Оксана Анатольевна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025